

攀枝花市污染防治攻坚战

工 作 通 报

2023 年第 9 期

污染防治攻坚战工作领导小组办公室

2023 年 5 月 16 日

关于 2023 年 1—4 月全市水环境目标任务 完成情况的通报

根据省污染防治攻坚战领导小组办公室《关于 2023 年 1—4 月全省水环境目标任务完成情况通报》(2023 年第 8 期), 1—4 月我市水环境质量总体保持优良。

一、地表水环境质量

全市纳入国家考核断面共 5 个。其中, 长江(金沙江)流域断面: 保果; 雅砻江流域断面: 雅砻江口、柏枝, 3 个断面水质均达到 I 类。长江(金沙江)流域断面: 大湾子, 水质为 II 类。安宁河流域断面: 湾滩电站, 水质为 II 类, 同比改善。

全市纳入省考核断面共 3 个。长江(金沙江)流域断面: 金江, 水质为 I 类; 雅砻江流域断面: 二滩, 水质为 I 类;

二滩水库（湖库）断面：红壁滩下，水质为Ⅱ类，同比下降。

全市无劣Ⅴ类水质考核断面，建成区无黑臭水体。

二、集中式饮用水水源地水质

全市1个地级集中式饮用水水源地观音岩水库水质达到Ⅰ类，水源地水质达标率为100%，集中式饮用水水源地水质达到考核要求。

- 附件：1. 2023年1—4月国考断面水质情况统计表
2. 2023年1—4月省考断面水质情况统计表
3. 2023年4月份地级集中式饮用水水源地水质达标情况表

附件1

2023年1—4月国考断面水质情况统计表

| 考核断面类别 | 序号 | 断面名称 | 所在流域 | 2022年1—4月水质类别 | 2023年1—4月水质类别 | 水质变化趋势 | 责任单位 |
|--------|----|------|------|---------------|---------------|--------|------------------|
| 国家考核断面 | 1 | 棵果 | 金沙江 | I | I | — | 东区人民政府、西区人民政府 |
| | 2 | 柏枝 | 雅砻江 | I | I | — | 米易县人民政府 |
| | 3 | 大湾子 | 金沙江 | II | II | — | 钒钛高新区管委会、仁和区人民政府 |
| | 4 | 雅砻江口 | 雅砻江 | I | I | — | 东区人民政府、盐边县人民政府 |
| | 5 | 湾滩电站 | 安宁河 | III | II | 同比改善 | 米易县人民政府 |

附件2

2023年1—4月省考断面水质情况统计表

| 考核断面类别 | 序号 | 断面名称 | 所在流域 | 干流/支流 | 2022年1—4月水质类别 | 2023年1—4月水质类别 | 水质变化趋势 | 责任单位 |
|--------|----|------|-------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------------|
| 省考核断面 | 1 | 二滩 | 雅砻江 | 雅砻江 | I | I | — | 米易县人民政府、盐边县人民政府 |
| | 2 | 红壁滩下 | 雅砻江 | 二滩水库 | I | II | 同比下降 | 米易县人民政府、盐边县人民政府 |
| | 3 | 金江 | 长江 (金沙江) | 金沙江 | I | I | — | 钒钛高新区管委会 |

附件 3

2023 年 4 月份地级集中式饮用水水源地水质达标情况表

| 序号 | 水源地名称 | 水质现状 | 实际达标情况 | 水质达标率 (%) | 责任单位 |
|----|----------------|------|--------|--------------|---------|
| 1 | 观音岩水库集中式饮用水水源地 | I | 达标 | 100% | 仁和区人民政府 |

送：市河长办，市污染防治攻坚战工作领导小组成员单位，县（区）人民政府，县（区）生态环境局，市生态环境局机关各科（室）、直属单位。
