

2020年下半年攀枝花市入河排污口监督性监测结果公布

县	年份	入河排污口名称	监测项目名称	监测时间	流量	监测浓度	取值单位
西区	2020	攀枝花市西区沿江沟污水处理厂入河排污口	五日生化需氧量	2020-05-26	无法测量	18.2	mg/L
			氨氮	2020-05-26	无法测量	0.201	mg/L
			化学需氧量	2020-05-26	无法测量	43	mg/L
			动植物油	2020-05-26	无法测量	0.03	mg/L
			总磷	2020-05-26	无法测量	0.109	mg/L
			总氮	2020-05-26	无法测量	0.95	mg/L
			pH值	2020-11-16	流量计坏	8.20	无量纲
			化学需氧量	2020-11-16	流量计坏	34	mg/L
			总磷	2020-11-16	流量计坏	0.039	mg/L
			氨氮	2020-11-16	流量计坏	<0.025	mg/L
			总氮	2020-11-16	流量计坏	0.960	mg/L
			五日生化需氧量	2020-11-16	流量计坏	14.3	mg/L
			石油类	2020-11-16	流量计坏	<0.06	mg/L
			水温	2020-11-16	流量计坏	18.1	°C
东区	2020	攀枝花市东区马坎污水处理厂入河排污口	化学需氧量	2020-06-17	2423	15	mg/L
			五日生化需氧量	2020-06-17	2423	1.2	mg/L
			氨氮	2020-06-17	2423	0.264	mg/L
			总磷	2020-06-17	2423	0.361	mg/L
			总氮	2020-06-17	2423	7.45	mg/L
			石油类	2020-06-17	2423	<0.06	mg/L
			水温	2020-06-17	2423	24.7	°C
			PH	2020-06-17	2423	7.46	无量纲
			水温	2020-11-30	1598	19.1	°C
			PH	2020-11-30	1598	7.50	无量纲
			化学需氧量	2020-11-30	1598	19	mg/L
			五日生化需氧量	2020-11-30	1598	0.8	mg/L
			氨氮	2020-11-30	1598	0.612	mg/L
			总磷	2020-11-30	1598	0.267	mg/L
			总氮	2020-11-30	1598	7.89	mg/L
石油类	2020-11-30	1598	<0.01	mg/L			

2020年下半年攀枝花市入河排污口监督性监测结果公布

县	年份	入河排污口名称	监测项目名称	监测时间	流量	监测浓度	取值单位
米易县	2020	攀枝花市米易县迷易污水处理厂入河排污口	五日生化需氧量	2020-11-16	无法监测	4.4	mg/L
			化学需氧量	2020-11-16	无法监测	15	mg/L
			氨氮	2020-11-16	无法监测	1.82	mg/L
			总磷	2020-11-16	无法监测	0.073	mg/L
			总氮	2020-11-16	无法监测	6.80	mg/L
			pH值	2020-11-16	无法监测	8.06	无量纲
			水温	2020-11-16	无法监测	16.5	°C
			石油类	2020-11-16	无法监测	<0.01	mg/L
米易县	2020	攀枝花市米易县正源科技有限责任公司入河排污口	五日生化需氧量	2020-11-16	无法监测	16.7	mg/L
			化学需氧量	2020-11-16	无法监测	79	mg/L
			氨氮	2020-11-16	无法监测	4.27	mg/L
			总磷	2020-11-16	无法监测	0.02	mg/L
			总氮	2020-11-16	无法监测	2.2	mg/L
			石油类	2020-11-16	无法监测	<0.01	mg/L
			pH值	2020-11-16	无法监测	7.52	无量纲
			水温	2020-11-16	无法监测	33.7	°C
盐边县	2020	攀枝花市盐边县渔门镇污水处理厂入河排污口	石油类	2020-11-05	153	<0.01	mg/L
			BOD生化需氧量	2020-11-05	153	1.51	mg/L
			总氮	2020-11-05	153	8.6	mg/L
			总磷	2020-11-05	153	0.16	mg/L
			CODcr	2020-11-05	153	16	mg/L
			水温	2020-11-05	153	20.1	°C
			氨氮	2020-11-05	153	0.76	mg/L
			PH	2020-11-05	153	6.66	无量纲
东区	2020	攀枝花市东区攀钢江5号入河排污口	水温	2020-11-30	1133	24.0	°C
			pH值	2020-11-30	1133	8.4	无量纲
			化学需氧量	2020-11-30	1133	17	mg/L
			五日生化需氧量	2020-11-30	1133	2.5	mg/L
			氨氮	2020-11-30	1133	0.491	mg/L

2020年下半年攀枝花市入河排污口监督性监测结果公布

县	年份	入河排污口名称	监测项目名称	监测时间	流量	监测浓度	取值单位
东区	2020	攀枝花市东区攀钢江5号入河排污口	总磷	2020-11-30	1133	0.047	mg/L
			总氮	2020-11-30	1133	8.91	mg/L
			石油类	2020-11-30	1133	<0.01	mg/L
东区	2020	攀枝花市东区攀钢江11号入河排污口	水温	2020-11-30	无法测定流量	20.4	°C
			PH	2020-11-30	无法测定流量	6.87	无量纲
			化学需氧量	2020-11-30	无法测定流量	41	mg/L
			五日生化需氧量	2020-11-30	无法测定流量	10.7	mg/L
			氨氮	2020-11-30	无法测定流量	108	mg/L
			总磷	2020-11-30	无法测定流量	0.096	mg/L
			总氮	2020-11-30	无法测定流量	142	mg/L
			石油类	2020-11-30	无法测定流量	0.18	mg/L
东区	2020	攀枝花市东区高粱坪工业园区入河排污口	水温	2020-11-30	无法测定流量	44.0	°C
			PH	2020-11-30	无法测定流量	7.74	无量纲
			化学需氧量	2020-11-30	无法测定流量	20	mg/L
			五日生化需氧量	2020-11-30	无法测定流量	5.4	mg/L
			氨氮	2020-11-30	无法测定流量	0.693	mg/L
			总磷	2020-11-30	无法测定流量	0.018	mg/L
			总氮	2020-11-30	无法测定流量	0.83	mg/L
			石油类	2020-11-30	无法测定流量	<0.01	mg/L
米易县	2020	攀枝花市米易县四川一美能源科技有限公司入河排污口	五日生化需氧量	2020-11-17	无法监测	15.7	mg/L
			化学需氧量	2020-11-17	无法监测	48	mg/L
			氨氮	2020-11-17	无法监测	0.98	mg/L
			总磷	2020-11-17	无法监测	0.231	mg/L
			总氮	2020-11-17	无法监测	12.2	mg/L
			石油类	2020-11-17	无法监测	0.02	mg/L
			pH值	2020-11-17	无法监测	6.81	无量纲
			水温	2020-11-17	无法监测	18.4	°C
			化学需氧量	2020-08-24	217.36	25	mg/L
			五日生化需氧量	2020-08-24	217.36	6.8	mg/L

2020年下半年攀枝花市入河排污口监督性监测结果公布

县	年份	入河排污口名称	监测项目名称	监测时间	流量	监测浓度	取值单位
仁和区	2020	攀枝花市钒钛高新区菲德勒环境有限公司入河排污口	氨氮	2020-08-24	217.36	5.42	mg/L
			总磷	2020-08-24	217.36	0.1	mg/L
			总氮	2020-08-24	217.36	6.86	mg/L
			石油类	2020-08-24	217.36	<0.06	mg/L
			水温	2020-08-24	217.36	32.4	° C
			PH	2020-08-24	217.36	7.87	无量纲
米易县	2020	攀枝花市米易县攀枝花东方钛业有限公司入河排污口	五日生化需氧量	2020-11-16	无法监测	18.6	mg/L
			化学需氧量	2020-11-16	无法监测	93	mg/L
			氨氮	2020-11-16	无法监测	6.99	mg/L
			总磷	2020-11-16	无法监测	0.011	mg/L
			总氮	2020-11-16	无法监测	7.76	mg/L
			石油类	2020-11-16	无法监测	<0.01	mg/L
			pH值	2020-11-16	无法监测	7.92	无量纲
			水温	2020-11-16	无法监测	34.6	° C
西区	2020	攀枝花市西区清香坪污水处理厂入河排污口	五日生化需氧量	2020-06-01	"null"	13.7	mg/L
			氨氮	2020-06-01	"null"	0.366	mg/L
			化学需氧量	2020-06-01	"null"	34	mg/L
			动植物油	2020-06-01	"null"	0.03	mg/L
			总磷	2020-06-01	"null"	0.16	mg/L
			总氮	2020-06-01	"null"	4.2	mg/L
			pH值	2020-11-16	流量计坏	7.30	无量纲
			化学需氧量	2020-11-16	流量计坏	41	mg/L
			总磷	2020-11-16	流量计坏	0.118	mg/L
			氨氮	2020-11-16	流量计坏	0.527	mg/L
			总氮	2020-11-16	流量计坏	9.08	mg/L
			五日生化需氧量	2020-11-16	流量计坏	8.4	mg/L
			石油类	2020-11-16	流量计坏	<0.06	mg/L
			温度	2020-11-16	流量计坏	21.4	° C

2020年下半年攀枝花市入河排污口监督性监测结果公布

县	年份	入河排污口名称	监测项目名称	监测时间	流量	监测浓度	取值单位
东区	2020	攀枝花市东区炳草岗污水处理厂入河排污口	化学需氧量	2020-06-17	1558	16	mg/L
			五日生化需氧量	2020-06-17	1558	1.4	mg/L
			氨氮	2020-06-17	1558	0.22	mg/L
			总磷	2020-06-17	1558	0.124	mg/L
			总氮	2020-06-17	1558	2.15	mg/L
东区	2020	攀枝花市东区炳草岗污水处理厂入河排污口	石油类	2020-06-17	1558	<0.06	mg/L
			水温	2020-06-17	1558	25.8	° C
			PH	2020-06-17	1558	7.36	无量纲
			水温	2020-11-30	1201	19.5	° C
			PH	2020-11-30	1201	7.27	无量纲
			化学需氧量	2020-11-30	1201	16	mg/L
			五日生化需氧量	2020-11-30	1201	0.7	mg/L
			氨氮	2020-11-30	1201	0.065	mg/L
			总磷	2020-11-30	1201	0.06	mg/L
			总氮	2020-11-30	1201	2.86	mg/L
			石油类	2020-11-30	1201	<0.01	mg/L
米易县	2020	攀枝花市米易县兴辰钒钛有限公司入河排污口	五日生化需氧量	2020-11-16	无法监测	7.1	mg/L
			化学需氧量	2020-11-16	无法监测	19	mg/L
			氨氮	2020-11-16	无法监测	9.93	mg/L
			总磷	2020-11-16	无法监测	0.032	mg/L
			总氮	2020-11-16	无法监测	11.4	mg/L
			石油类	2020-11-16	无法监测	<0.01	mg/L
			pH值	2020-11-16	无法监测	8.12	无量纲
			水温	2020-11-16	无法监测	19.4	° C

2020年下半年攀枝花市入河排污口监督性监测结果公布

县	年份	入河排污口名称	监测项目名称	监测时间	流量	监测浓度	取值单位
仁和区	2020	攀枝花市仁和区五十一污水处理厂入河排污口	化学需氧量	2020-06-18	793	17	mg/L
			五日生化需氧量	2020-06-18	793	1.9	mg/L
			氨氮	2020-06-18	793	0.21	mg/L
			总磷	2020-06-18	793	0.057	mg/L
			总氮	2020-06-18	793	6.2	mg/L
			石油类	2020-06-18	793	<0.06	mg/L
			水温	2020-06-19	793	26.9	°C
			PH	2020-06-19	793	7.30	无量纲
东区	2020	攀枝花市东区大渡口污水处理厂入河排污口	化学需氧量	2020-06-17	918	12	mg/L
			五日生化需氧量	2020-06-17	918	1.3	mg/L
			氨氮	2020-06-17	918	0.253	mg/L
			总磷	2020-06-17	918	0.215	mg/L
			总氮	2020-06-17	918	2.8	mg/L
			石油类	2020-06-17	918	<0.06	mg/L
			水温	2020-06-17	918	25.1	°C
			PH	2020-06-17	918	7.29	无量纲
			水温	2020-11-30	961	20.0	°C
			PH	2020-11-30	961	7.51	无量纲
			化学需氧量	2020-11-30	961	12	mg/L
东区	2020	攀枝花市东区大渡口污水处理厂入河排污口	五日生化需氧量	2020-11-30	961	1.1	mg/L
			氨氮	2020-11-30	961	0.059	mg/L
			总磷	2020-11-30	961	0.135	mg/L
			总氮	2020-11-30	961	2.84	mg/L
			石油类	2020-11-30	961	<0.01	mg/L

2020年下半年攀枝花市入河排污口监督性监测结果公布

县	年份	入河排污口名称	监测项目名称	监测时间	流量	监测浓度	取值单位
仁和区	2020	攀枝花市仁和区摩梭河废水处理站入河排污口	化学需氧量	2020-08-24	无法测量	20	mg/L
			五日生化需氧量	2020-08-24	无法测量	5.4	mg/L
			氨氮	2020-08-24	无法测量	<0.020	mg/L
			总磷	2020-08-24	无法测量	0.09	mg/L
			总氮	2020-08-24	无法测量	3.76	mg/L
			石油类	2020-08-24	无法测量	<0.06	mg/L
			水温	2020-08-24	无法测量	24.9	°C
			PH	2020-08-24	无法测量	7.87	无量纲
东区	2020	攀枝花市东区小沙坝污水处理厂入河排污口	化学需氧量	2020-06-17	938	11	mg/L
			五日生化需氧量	2020-06-17	938	1.7	mg/L
			氨氮	2020-06-17	938	0.218	mg/L
			总磷	2020-06-17	938	0.015	mg/L
			总氮	2020-06-17	938	0.67	mg/L
			石油类	2020-06-17	938	<0.06	mg/L
			温度	2020-06-17	938	25.8	°C
			PH	2020-06-17	938	7.78	无量纲
			水温	2020-11-30	1333	18.8	°C
			PH	2020-11-30	1333	7.51	无量纲
			化学需氧量	2020-11-30	1333	14	mg/L
			五日生化需氧量	2020-11-30	1333	1.1	mg/L
			氨氮	2020-11-30	1333	1.071	mg/L
			总磷	2020-11-30	1333	0.036	mg/L
			总氮	2020-11-30	1333	4.10	mg/L
			石油类	2020-11-30	1333	<0.01	mg/L