

攀枝花市污染防治攻坚战

工 作 通 报

2022 年第 11 期

市污染防治攻坚战工作领导小组办公室 2022 年 6 月 28 日

2022 年 1 - 5 月全市水环境 目标任务完成情况通报

根据省污染防治攻坚战领导小组办公室《2022 年 1 - 5 月全省水环境目标任务完成情况通报》（2022 年第 12 期），1 - 5 月我市水环境质量总体保持优良。

一、地表水环境质量

全市纳入国家考核断面共 5 个。其中，长江（金沙江）流域断面：倮果；雅砻江流域断面：雅砻江口、柏枝，3 个断面水质均达到 I 类；长江（金沙江）流域断面：大湾子水质为 II 类，同比下降；安宁河流域断面：湾滩电站水质为 III 类，同比下降。

全市纳入省考核断面共 3 个。长江（金沙江）流域断面：金江；雅砻江流域断面：二滩、红壁滩下；3 个断面水质均

达到I类。

全市无劣V类水质考核断面，建成区无黑臭水体。

二、集中式饮用水水源地水质

全市1个地级集中式饮用水水源地观音岩水库水质达到I类，水源地水质达标率为100%，集中式饮用水水源地水质达到考核要求。

请仁和区人民政府、米易县人民政府、盐边县人民政府、钒钛新城管委会高度重视，做好水质下降的分析、排查，做好断面水质管控，力促大湾子断面、湾滩电站断面水质进一步提升。

- 附件：1. 2022年1-5月国考断面水质情况统计表
2. 2022年1-5月省考断面水质情况统计表
3. 2022年5月份地级集中式饮用水水源地水质达标情况表

附件1

2022年1—5月国考断面水质情况统计表

考核断面类别	序号	断面名称	所在流域	2021年1—5月水质类别	2022年1—5月水质类别	水质变化趋势	责任单位
国家考核断面	1	倮果	金沙江	I	I	—	东区人民政府、西区人民政府
	2	柏枝	雅砻江	I	I	—	米易县人民政府
	3	大湾子	金沙江	I	II	同比下降	钒钛新城管委会、仁和区人民政府
	4	雅砻江口	雅砻江	I	I	—	东区人民政府、盐边县人民政府
	5	湾滩电站	安宁河	II	III	同比下降	米易县人民政府

附件2

2022年1-5月省考断面水质情况统计表

考核断面类别	序号	断面名称	所在流域	干流/支流	2021年1-5月水质类别	2022年1-5月水质类别	水质变化趋势	责任单位
省考核断面	1	二滩	雅砻江	雅砻江	II	I	同比改善	米易县人民政府、盐边县人民政府
	2	红壁滩下	雅砻江	二滩水库	II	I	同比改善	米易县人民政府、盐边县人民政府
	3	金江	长江 (金沙江)	金沙江	II	I	同比改善	钒钛新城管委会

附件 3

2022 年 5 月份地级集中式饮用水水源地水质达标情况表

序号	水源地名称	水质现状	实际达标情况	水质达标率 (%)	责任单位
1	观音岩水库集中式饮用水水源地	I	达标	100%	仁和区人民政府

送：市河长办，市污染防治攻坚战工作领导小组成员单位，县（区）人民政府，县（区）生态环境局，市生态环境局机关各科（室）、直属单位。
