

攀 枝 花 市 环 境 质 量 简 报

2026 年第 6 期

攀枝花市生态环境局

2026 年 7 月 10 日

2026 年 5 月环境质量状况

一、环境空气质量

2026 年 5 月环境空气质量例行监测 31 天，首要污染物为臭氧（O₃），空气质量指数（AQI）范围为 32~80，环境空气质量 11 天优，20 天良，优良率 100%。

（一）全市各测点及两县达标率

表 1 攀枝花市 2026 年 5 月空气质量优良率比较表

测点名称	2026 年 4 月优良率(%)	2026 年 5 月优良率(%)	2025 年 5 月优良率(%)
弄 弄 坪	100.0	100.0	100.0
河 门 口	100.0	100.0	100.0
仁 和	100.0	100.0	100.0
四十中小	100.0	100.0	100.0
全市均值	100.0	100.0	100.0
盐边县	100.0	100.0	100.0
米易县	100.0	100.0	100.0

(二) 全市各测点及两县污染物浓度

表 2 攀枝花市 2026 年 5 月各项污染物同比表

测点名称	二氧化硫（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）			二氧化氮（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）			可吸入颗粒物（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）			一氧化碳（ mg/m^3 ）			臭氧（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）			细颗粒物（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）		
	2025 年	2026 年	变化百分比（%）	2025 年	2026 年	变化百分比（%）	2025 年	2026 年	变化百分比（%）	2025 年	2026 年	变化百分比（%）	2025 年	2026 年	变化百分比（%）	2025 年	2026 年	变化百分比（%）
弄 弄 坪	11	10	-9.1	16	15	-6.3	34	36	5.9	1.1	1.3	18.2	128	118	-7.8	17	15	-11.8
河 门 口	13	19	46.2	16	15	-6.3	34	35	2.9	1.2	1.5	25.0	132	130	-1.5	18	19	5.6
仁 和	11	8	-27.3	12	10	-16.7	29	29	持平	0.8	0.5	-37.5	124	113	-8.9	17	19	11.8
四十中小	15	14	-6.7	15	13	-13.3	30	30	持平	1.4	1.2	-14.3	135	118	-12.6	18	15	-16.7
全市均值	12	13	8.3	16	13	-18.8	33	32	-3.0	1.1	0.9	-18.2	129	120	-7.0	18	17	-5.6
米易	7	8	14.3	13	12	-7.7	25	28	12.0	0.8	0.8	持平	123	85	-30.9	16	17	6.3
盐边	7	7	持平	7	11	57.1	26	24	-7.7	0.6	0.4	-33.3	120	68	-43.3	15	14	-6.7

表 3 攀枝花市 2026 年 5 月各项污染物环比表

测点名称	二氧化硫（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）			二氧化氮（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）			可吸入颗粒物（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）			一氧化碳（ mg/m^3 ）			臭氧（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）			细颗粒物（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）		
	4 月	5 月	变化百分比（%）	4 月	5 月	变化百分比（%）	4 月	5 月	变化百分比（%）	4 月	5 月	变化百分比（%）	4 月	5 月	变化百分比（%）	4 月	5 月	变化百分比（%）
弄 弄 坪	18	10	-44.4	18	15	-16.7	42	36	-14.3	1.5	1.3	-13.3	138	118	-14.5	23	15	-34.8
河 门 口	16	19	18.8	15	15	持平	47	35	-25.5	1	1.5	50.0	149	130	-12.8	25	19	-24.0
仁 和	7	8	14.3	11	10	-9.1	37	29	-21.6	0.6	0.5	-16.7	131	113	-13.7	25	19	-24.0
四十中小	15	14	-6.7	15	13	-13.3	34	30	-11.8	1.2	1.2	持平	136	118	-13.2	20	15	-25.0
全市均值	14	13	-7.1	15	13	-13.3	40	32	-20.0	1.1	0.9	-18.2	140	120	-14.3	23	17	-26.1
米易县	6	8	33.3	12	12	持平	31	28	-9.7	0.8	0.8	持平	98	85	-13.3	18	17	-5.6
盐边县	8	7	-12.5	11	11	持平	30	24	-20.0	0.5	0.4	-20.0	86	68	-20.9	19	14	-26.3

表 4 攀枝花市 2026 年 5 月环境空气质量
污染物浓度及综合指数

污染物名称 项目	SO ₂ 浓度 均值 (μg/m ³)	NO ₂ 浓度 均值 (μg/m ³)	PM ₁₀ 浓度均 值(μg/m ³)	CO 日均浓 度第 95 百分 位数 (mg/m ³)	O ₃ 日最大 8 小时 平均浓度第 90 百分位数 (μg/m ³)	PM _{2.5} 浓 度均值 (μg/m ³)
平均值	13	13	32	0.9	120	17
分指数	0.22	0.33	0.53	0.23	0.75	0.57
综合指数	2.62					

备注：2026 年 1 月 1 日开始炳草岗站点已拆除。

（三）全市及各县（区）1-5 月环境空气质量情况

2026 年 1－5 月，全市 PM_{2.5} 平均浓度为 27.6 微克/每立方米，同比下降 6.4%，空气质量优良天数率 99.3%。

PM_{2.5} 浓度改善：东区、西区、仁和区、盐边县同比分别下降 8.6%、3.1%、4.2%、20.1%。

PM_{2.5} 浓度反弹：米易县同比上升 9.6%。

表 5 2026 年 1-5 月市、县（区）PM_{2.5}、优良天数率
变化情况

区 域	测 点	PM _{2.5} 单位：μg/m ³		优良天数率	
		1-5 月平均 浓度	同比变化（%）	1-5 月（%）	同比变化（百分 点）
攀枝花市	—	27.6	-6.4	99.3	--
东 区	—	27.5	-8.6	98.7	--
西 区	河门口	28.0	-3.1	97.9	--
仁和区	仁 和	27.2	-4.2	98.6	--
米易县	米易审计局	25.2	9.6	99.3	--
盐边县	盐边磨石箐	20.3	-20.1	100.0	--

备注：2026 年 3 月 1 日起开始采用新环境空气质量标准（GB3095-2026）及其配套标准。

二、降水

本月全市 3 个测点均采集到降水，共采集降水样品 22 个，总雨量（3 个测点降水量之和）为 177.7mm，3 个测点降水量最大值为 80.0mm（河门口），降水 pH 值范围 5.89 - 7.23，降水 pH 均值为 6.31；本月全市 3 个测点均无酸雨。与去年同期相比，全市降水样品个数减少 7 个，总雨量减少 139.2mm，3 个测点降水量最大值减少 43.2mm，降水 pH 均值下降 0.02；去年同期无酸雨。

表 6 攀枝花市 2026 年 5 月降水比较表

年度	测点 (个)	降雨量 (mm)	降水 pH 均 值	采雨数 (个)	酸雨样 品 (个)	酸雨 pH 均值	酸雨频率 (%)	污染程度
2025 年	3	316.9	6.33	29	/	/	/	非酸雨区 (PH>5.60)
2026 年	3	177.7	6.31	22	/	/	/	非酸雨区 (PH>5.60)

注：1. 降水评价采用《酸沉降监测技术规范》（HJ/T165-2004）。
2. 污染程度分为重酸雨区（pH≤4.5）、中酸雨区（4.50<pH≤5.00）、轻酸雨区（5.00<pH≤5.60）、非酸雨区（pH>5.60）。
3. 酸雨频率%在 0~100 之间，根据实际情况划分区间进行统计。比如：0、>0~≤40、>40~≤80、>80~≤100。

三、地表水水质

（一）河流型地表水

2026 年 5 月地表水按四川省生态环境厅关于《2026 年四川省生态环境监测方案》要求，对攀枝花市境内的地表水环境质量进行监测，攀枝花市境内地表水水质评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）表 1 标准。按照《地表水环境质量评价方法（试行）》要求，评价指标为该标准表 1 中

除水温、总氮、粪大肠菌群以外的 21 项指标。湖库总氮及粪大肠菌群作为参考指标单独评价。攀枝花市纳入国家考核断面共 5 个：倮果、大湾子、柏枝、雅砻江口、湾滩电站；纳入省考考核断面 1 个：红壁滩下；趋势科研断面 2 个：金江、二滩。

本月断面水质评价结果：龙洞、金江、柏枝、二滩、雅砻江口水质优，水质类别为Ⅰ类；倮果、大湾子、昔街大桥、湾滩电站、观音岩水质优，水质类别为Ⅱ类。

与上月相比：龙洞、金江、大湾子、柏枝、二滩、雅砻江口、昔街大桥、湾滩电站和观音岩水质类别均无明显变化，其中，龙洞、金江、柏枝、二滩、雅砻江口水质类别仍为Ⅰ类，大湾子、昔街大桥、湾滩电站、观音岩水质类别仍为Ⅱ类；倮果水质类别由Ⅰ类变为了Ⅱ类。

与去年同期相比：龙洞、金江、雅砻江口、柏枝、二滩、湾滩电站和观音岩水质类别均无明显变化，其中，龙洞、金江、柏枝、二滩、雅砻江口水质类别仍为Ⅰ类；湾滩电站和观音岩水质类别仍为Ⅱ类；倮果和大湾子水质类别由Ⅰ类变为Ⅱ类；昔街大桥水质类别由Ⅲ类变为了Ⅱ类。

表 7 攀枝花市 2026 年 5 月和上月、去年同期地表水水质类别和营养状态比较表

时间 断面		2025 年 5 月		2026 年 4 月		2026 年 5 月	
		水质类别	主要污染指标	水质类别	主要污染指标	水质类别	主要污染指标
金沙江	龙洞	Ⅰ	—	Ⅰ	—	Ⅰ	—
	倮果	Ⅰ	—	Ⅰ	—	Ⅱ	—
	金江	Ⅰ	—	Ⅰ	—	Ⅰ	—
	大湾子	Ⅰ	—	Ⅱ	—	Ⅱ	—

雅砻江	柏枝	I	—	I	—	I	—
	二滩	I	—	I	—	I	—
	雅砻江口	I	—	I	—	I	—
安宁河	昔街大桥	III	—	II	—	II	—
	湾滩电站	II	—	II	—	II	—
新庄河	观音岩	II	—	II	—	II	—

（二）湖库水

2026 年 5 月湖库水按国家和省要求开展 2 个断面水质监测工作，按《地表水环境质量评价方法（试行）》要求，评价指标为该标准表 1 中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的 21 项指标，湖库总氮及粪大肠菌群作为参考指标单独评价。**本月重点湖库水监测结果显示：**鳧鱼、红壁滩下测点水质优，水质类别均为 I 类，鳧鱼、红壁滩下水质营养状态均为贫营养状态。

与上月相比：鳧鱼、红壁滩下水质类别均无明显变化，水质类别仍为 I 类；鳧鱼、红壁滩下营养状态均由中营养状态变为了贫营养状态。

与去年同期相比：鳧鱼、红壁滩下水质类别均无明显变化，水质类别仍为 I 类；红壁滩下、鳧鱼营养状态均无明显变化，仍为贫营养状态。

表 8 攀枝花市 2026 年 5 月和上月、去年同期湖库水水质类别和营养状态比较表

年度 断面		2025 年 5 月		2026 年 4 月		2026 年 5 月	
		水质类别	营养状态分级	水质类别	营养状态分级	水质类别	营养状态分级
二滩库区	鳧鱼	I	贫营养	I	中营养	I	贫营养
	红壁滩下	I	贫营养	I	中营养	I	贫营养

四、集中式饮用水水源地水质

2026 年 5 月按照省生态环境厅要求，对市区内观音岩水库集中式饮用水水源地开展水质监测工作，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838 - 2002）表 1 中除化学需氧量以外的 23 项，表 2 中 5 项、表 3 特定项目 33 项共 61 项，增测叶绿素α和透明度，合计 63 项。按《地表水环境质量评价方法（试行）》要求，评价指标为该标准表 1 中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的 21 项指标。河流粪大肠菌群作为参考指标单独评价，湖库总氮及粪大肠菌群作为参考指标单独评价。本月攀枝花市集中式饮用水水源地监测结果显示：观音岩水库取水口水质类别为 I 类，水源地水质达标。

与上月相比：观音岩水库取水口水质类别未发生明显变化，仍为 I 类。

与去年同期相比：观音岩水库取水口水质类别未发生明显变化，仍为 I 类。

表 9 攀枝花市 2026 年 5 月和上月、去年同期集中式饮用水水源地水质类别比较表

年度 断面	2025 年 5 月		2026 年 4 月		2026 年 5 月	
	水质类别	主要污染指标	水质类别	主要污染指标	水质类别	主要污染指标
观音岩	I	——	I	——	I	——