

# 攀 枝 花 市 环 境 质 量 简 报

2026 年第 9 期

攀枝花市生态环境局

2026 年 9 月 17 日

## 2026 年 2 季度环境质量状况

### 一、环境空气质量

2026 年 2 季度攀枝花市环境空气质量例行监测 91 天，首要污染物臭氧（O<sub>3</sub>），环境空气质量指数（AQI）范围为 31~90。本季度我市环境空气质量 35 天优，56 天良，达标率 100%。

#### （一）全市各测点及两县达标率

表 1 2026 年第 2 季度空气质量优良率（%）同比、环比表

| 测点名称  | 2025 年 2 季度 | 2026 年 2 季度 | 2026 年 1 季度 |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 弄 弄 坪 | 97.8        | 100         | 98.9        |
| 河 门 口 | 95.4        | 100         | 100         |
| 仁 和   | 94.4        | 100         | 100         |
| 四十中小  | 98.9        | 100         | 98.8        |
| 全市均值  | 94.5        | 100         | 98.9        |
| 米易县   | 96.7        | 100         | 98.9        |
| 盐边县   | 100         | 100         | 100         |

备注：2026 年 1 月 1 日开始炳草岗站点已拆除，3 月 1 日起开始采用新环境空气质量标准（GB3095-2026）及其配套标准。

(二) 全市各测点及两县污染物浓度

表 2 攀枝江市 2026 年 2 季度各项污染物同比表

| 测点名称  | 二氧化硫 (µg/m³) |        |           | 二氧化氮 (µg/m³) |        |           | 可吸入颗粒物 (µg/m³) |        |           | 一氧化碳 (mg/m³) |        |           | 臭氧 (µg/m³) |        |           | 细颗粒物 (µg/m³) |        |           |
|-------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|
|       | 2025 年       | 2026 年 | 变化百分比 (%) | 2025 年       | 2026 年 | 变化百分比 (%) | 2025 年         | 2026 年 | 变化百分比 (%) | 2025 年       | 2026 年 | 变化百分比 (%) | 2025 年     | 2026 年 | 变化百分比 (%) | 2025 年       | 2026 年 | 变化百分比 (%) |
| 弄 弄 坪 | 12           | 11     | -8.3      | 18           | 16     | -11.1     | 42             | 38     | -9.5      | 1.5          | 1.4    | -6.7      | 139        | 130    | -6.5      | 20           | 17     | -15.0     |
| 河 门 口 | 13           | 18     | 38.5      | 16           | 15     | -6.3      | 39             | 37     | -5.1      | 1.2          | 1.5    | 25.0      | 143        | 133    | -7.0      | 20           | 20     | 持平        |
| 仁 和   | 11           | 8      | -27.3     | 13           | 10     | -23.1     | 34             | 29     | -14.7     | 1.0          | 1.0    | 持平        | 145        | 123    | -15.2     | 20           | 19     | -5.0      |
| 四十中小  | 15           | 15     | 持平        | 17           | 13     | -23.5     | 35             | 29     | -17.1     | 1.3          | 1.3    | 持平        | 150        | 129    | -14.0     | 20           | 16     | -20.0     |
| 全市均值  | 13           | 13     | 持平        | 18           | 13     | -27.8     | 38             | 34     | -10.5     | 1.1          | 1.1    | 持平        | 142        | 128    | -9.9      | 20           | 18     | -10.0     |
| 米易    | 6            | 6      | 持平        | 14           | 12     | -14.3     | 29             | 27     | -6.9      | 0.8          | 0.8    | 持平        | 130        | 92     | -29.2     | 16           | 16     | 持平        |
| 盐边    | 8            | 7      | -12.5     | 6            | 10     | 66.7      | 30             | 24     | -20.0     | 0.8          | 0.5    | -37.5     | 127        | 81     | -36.2     | 17           | 15     | -11.8     |

表 3 攀枝花市 2026 年 2 季度各项污染物环比表

| 测点名称  | 二氧化硫（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ） |      |          | 二氧化氮（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ） |      |          | 可吸入颗粒物（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ） |      |          | 一氧化碳（ $\text{mg}/\text{m}^3$ ） |      |          | 臭氧（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ） |      |          | 细颗粒物（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ） |      |          |
|-------|----------------------------------|------|----------|----------------------------------|------|----------|------------------------------------|------|----------|--------------------------------|------|----------|--------------------------------|------|----------|----------------------------------|------|----------|
|       | 1 季度                             | 2 季度 | 变化百分比（%） | 1 季度                             | 2 季度 | 变化百分比（%） | 1 季度                               | 2 季度 | 变化百分比（%） | 1 季度                           | 2 季度 | 变化百分比（%） | 1 季度                           | 2 季度 | 变化百分比（%） | 1 季度                             | 2 季度 | 变化百分比（%） |
| 弄 弄 坪 | 29                               | 11   | -62.1    | 29                               | 16   | -44.8    | 59                                 | 38   | -35.6    | 2.6                            | 1.4  | -46.2    | 120                            | 130  | 8.3      | 34                               | 17   | -50.0    |
| 河 门 口 | 20                               | 18   | -10.0    | 19                               | 15   | -21.1    | 53                                 | 37   | -30.2    | 1.5                            | 1.5  | 持平       | 118                            | 133  | 12.7     | 32                               | 20   | -37.5    |
| 仁 和   | 11                               | 8    | -27.3    | 16                               | 10   | -37.5    | 43                                 | 29   | -32.6    | 1.4                            | 1.0  | -28.6    | 116                            | 123  | 6.0      | 31                               | 19   | -38.7    |
| 四十中小  | 19                               | 15   | -21.1    | 30                               | 13   | -56.7    | 53                                 | 29   | -45.3    | 2.1                            | 1.3  | -38.1    | 116                            | 129  | 11.2     | 33                               | 16   | -51.5    |
| 全市均值  | 20                               | 13   | -35.0    | 24                               | 13   | -45.8    | 52                                 | 34   | -34.6    | 1.7                            | 1.1  | -35.3    | 117                            | 128  | 9.4      | 33                               | 18   | -45.5    |
| 米易县   | 4                                | 6    | 50.0     | 20                               | 12   | -40.0    | 44                                 | 27   | -38.6    | 1.0                            | 0.8  | -20.0    | 95                             | 92   | -3.2     | 30                               | 16   | -46.7    |
| 盐边县   | 6                                | 7    | 16.7     | 8                                | 10   | 25.0     | 36                                 | 24   | -33.3    | 0.5                            | 0.5  | 持平       | 101                            | 81   | -19.8    | 23                               | 15   | -34.8    |

表 4 攀枝花市 2026 年 2 季度环境空气质量  
污染物浓度及综合指数

| 污染物名称<br>项目 | SO <sub>2</sub> 浓度<br>均值<br>(μg/m <sup>3</sup> ) | NO <sub>2</sub> 浓度<br>均值<br>(μg/m <sup>3</sup> ) | PM <sub>10</sub> 浓度<br>均值<br>(μg/m <sup>3</sup> ) | CO 日均浓<br>度第 95 百分<br>位数<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | O <sub>3</sub> 日最大 8 小时<br>平均浓度第 90<br>百分位数<br>(μg/m <sup>3</sup> ) | PM <sub>2.5</sub> 浓度<br>均值<br>(μg/m <sup>3</sup> ) |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 平均值         | 13                                               | 13                                               | 34                                                | 1.1                                              | 128                                                                 | 18                                                 |
| 分指数         | 0.22                                             | 0.33                                             | 0.49                                              | 0.28                                             | 0.80                                                                | 0.51                                               |
| 综合指数        | 2.62                                             |                                                  |                                                   |                                                  |                                                                     |                                                    |

二、降水

本季度全市 3 个测点均采集到降水，共采集降水样品 62 个，总雨量（3 个测点降水量之和）为 572.1mm，3 个测点降水量最大值为 259.6mm（河门口）；全市降水 pH 值范围 5.89~7.44，降水 pH 均值为 6.43；本季度全市无酸雨。与去年同期相比，全市降水样品个数减少 11 个，总雨量减少 556.7mm，最大降雨量减少 166.0mm，降水 pH 均值上升 0.09；去年同期无酸雨。

表 5 攀枝花市 2026 年 2 季度降水比较表

| 年度                                                                                                                                                                                                | 测点<br>(个) | 降雨量<br>(mm) | 降水 PH<br>均值 | 采雨数<br>(个) | 酸雨样品<br>(个) | 酸雨 PH<br>均值 | 酸雨频率<br>(%) | 污染程度                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2026 年 1<br>季度                                                                                                                                                                                    | 3         | 3.7         | 6.87        | 2          | /           | /           | /           | 非酸雨区<br>( pH> 5.60 ) |
| 2026 年 2<br>季度                                                                                                                                                                                    | 3         | 572.1       | 6.43        | 62         | /           | /           | /           | 非酸雨区<br>( pH> 5.60 ) |
| 2025 年 2<br>季度                                                                                                                                                                                    | 3         | 1128.8      | 6.34        | 73         | /           | /           | /           | 非酸雨区<br>( pH> 5.60 ) |
| 注：1. 降水评价采用《酸沉降监测技术规范》（HJ/T165-2004）。<br>2. 污染程度分为重酸雨区（pH≤4.5）、中酸雨区（4.50<pH≤5.00）、轻酸雨区（5.00< pH≤5.60）、非酸雨区（pH> 5.60）。<br>3. 酸雨频率%在 0~100 之间，根据实际情况划分区间进行统计。比如：0、> 0 ~ ≤40、> 40 ~ ≤80、> 80 ~ ≤100。 |           |             |             |            |             |             |             |                      |

### 三、地表水水质

#### （一）河流型地表水

2026 年 2 季度地表水按四川省生态环境厅关于《2026 年四川省生态环境监测方案》要求，对攀枝花市境内的地表水环境质量进行监测，攀枝花市境内地表水水质评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 中Ⅲ类水质标准。按照《地表水环境质量评价方法（试行）》要求，评价指标为该标准表 1 中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的 21 项指标。湖库总氮及粪大肠菌群作为参考指标单独评价。**本季度断面水质评价结果：**龙洞、倮果、金江、柏枝、二滩水质优，水质类别为Ⅰ类；大湾子、雅砻江口、昔街大桥、湾滩电站、观音岩水质优，水质类别为Ⅱ类。

**与上季度相比：**龙洞、倮果、金江、柏枝、二滩、昔街大桥、湾滩电站、观音岩水质类别均无明显变化，其中，龙洞、倮果、金江、柏枝、二滩仍为Ⅰ类，昔街大桥、湾滩电站、观音岩仍为Ⅱ类；大湾子、雅砻江口水质类别均由Ⅰ类变为了Ⅱ类。

**与去年同期相比：**龙洞、金江、柏枝、二滩、昔街大桥、湾滩电站、观音岩水质类别均无明显变化，其中，龙洞、金江、柏枝、二滩仍为Ⅰ类，昔街大桥、湾滩电站、观音岩仍为Ⅱ类；倮果水质类别由Ⅲ类变为了Ⅰ类；大湾子、雅砻江口水质类别均由Ⅰ类变为了Ⅱ类。

表 6 攀枝花市 2026 年 2 季度和上季度、去年同期地表水  
水质类别和营养状态比较表

| 时间<br>断面 |      | 2025 年 2 季度 |        | 2026 年 1 季度 |        | 2026 年 2 季度 |        |
|----------|------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|          |      | 水质类别        | 主要污染指标 | 水质类别        | 主要污染指标 | 水质类别        | 主要污染指标 |
| 金沙江      | 龙洞   | I           | —      | I           | —      | I           | —      |
|          | 保果   | III         | —      | I           | —      | I           | —      |
|          | 金江   | I           | —      | I           | —      | I           | —      |
|          | 大湾子  | I           | —      | I           | —      | II          | —      |
| 雅砻江      | 柏枝   | I           | —      | I           | —      | I           | —      |
|          | 二滩   | I           | —      | I           | —      | I           | —      |
|          | 雅砻江口 | I           | —      | I           | —      | II          | —      |
| 安宁河      | 昔街大桥 | II          | —      | II          | —      | II          | —      |
|          | 湾滩电站 | II          | —      | II          | —      | II          | —      |
| 新庄河      | 观音岩  | II          | —      | II          | —      | II          | —      |

### （二）湖库水

2026 年 2 季度湖库水按国家和省要求开展 2 个断面水质监测工作，按《地表水环境质量评价方法（试行）》要求，评价指标为该标准表 1 中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的 21 项指标，湖库总氮及粪大肠菌群作为参考指标单独评价。**本季度湖库水监测结果显示：鲹鱼、红壁滩下水质优，水质类别均为 I 类。鲹鱼、红壁滩下水质营养状态均为贫营养状态。**

**与上季度相比：**鲹鱼、红壁滩下水质类别均无明显变化，仍为 I 类；鲹鱼、红壁滩下营养状态均无明显变化，仍为贫营养状态。

**与去年同期相比：**鲹鱼、红壁滩下水质类别均无明显变化，仍为 I 类；鲹鱼、红壁滩下营养状态均无明显变化，仍为贫营养状态。

表 7 攀枝花市 2026 年 2 季度和上季度、去年同期湖库水  
水质类别和营养状态比较表

| 年度<br>断面 |      | 2025 年 2 季度 |        | 2026 年 1 季度 |        | 2026 年 2 季度 |        |
|----------|------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|          |      | 水质类别        | 营养状态分级 | 水质类别        | 营养状态分级 | 水质类别        | 营养状态分级 |
| 二滩库区     | 鲢鱼   | I           | 贫营养    | I           | 贫营养    | I           | 贫营养    |
|          | 红壁滩下 | I           | 贫营养    | I           | 贫营养    | I           | 贫营养    |

#### 四、集中式饮用水水源地水质

##### （一）市级饮用水

2026 年 2 季度按照工作要求，攀枝花生态环境监测中心站对城市集中式生活饮用水水源地——攀枝花市观音岩水库集中式饮用水水源保护区的水质进行了监测。监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）表 1 中除化学需氧量以外的 23 项、表 2 中 5 项、表 3 特定项目 33 项及湖库透明度、叶绿素 $\alpha$ 。按《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类水质标准评价。本季度市级饮用水监测结果显示：观音岩取水口水源地水质达标，上季度和去年同期水质均为达标。

表 8 攀枝花市 2026 年 2 季度和上季度、去年同期  
市级集中式饮用水水源地水质类别统计表

| 年度<br>断面 |  | 2026 年 2 季度 |     |     |      | 2026 年 2 季度 | 2025 年 2 季度 |
|----------|--|-------------|-----|-----|------|-------------|-------------|
|          |  | 4 月         | 5 月 | 6 月 | 2 季度 |             |             |
| 观音岩取水口   |  | I 类         | I 类 | Ⅱ类  | 达标   | 达标          | 达标          |

(二) 县级饮用水

2026 年 2 季度按照工作要求，对县级饮用水水源地水质进行监测。监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838 - 2002）表 1 中除化学需氧量以外的 23 项、表 2 中 5 项及表 3 特定项目 33 项，共 61 项，湖库另增测叶绿素 $\alpha$ 和透明度。评价标准按《地表水环境质量标准》（GB3838 - 2002）中表 1 及表 2、表 3 标准执行。本季度县级饮用水监测结果显示：盐边水厂取水口水质类别为Ⅰ类，水源地水质达标；胜利水库取水口水质类别为Ⅱ类，水源地水质达标；晃桥水库取水口水质类别为Ⅱ类，水源地水质达标。

与上季度相比：盐边水厂取水口水质类别均未发生明显变化，仍为Ⅰ类；胜利水库取水口水质类别由Ⅲ类变为了Ⅱ类；晃桥水库取水口水质类别由Ⅰ类变为了Ⅱ类。

与去年同期相比：盐边水厂取水口水质类别均未发生明显变化，仍为Ⅰ类；胜利水库取水口水质类别由Ⅲ类变为了Ⅱ类；晃桥水库取水口水质类别由Ⅰ类变为了Ⅱ类。

表 9 攀枝花市 2026 年 2 季度和上季度、去年同期  
县级集中式饮用水水源地水质类别比较表

| 年度<br>断面 | 2025 年 2 季度 |            | 2026 年 1 季度 |            | 2026 年 2 季度 |            |
|----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|          | 水质类别        | 主要污染<br>指标 | 水质类别        | 主要污染<br>指标 | 水质类别        | 主要污染<br>指标 |
| 盐边水厂     | Ⅰ           | —          | Ⅰ           | —          | Ⅰ           | —          |
| 胜利水库     | Ⅲ           | —          | Ⅲ           | —          | Ⅱ           | —          |
| 晃桥水库     | Ⅰ           | —          | Ⅰ           | —          | Ⅱ           | —          |

## 五、城市功能区声环境质量

2026 年 2 季度，对全市功能区声环境自动监测数据进行统计，统计结果显示：攀枝花市功能区声环境质量昼间达标率为 96.8%，夜间达标率为 90.1%，达标率总体状况详见表 10。

表 10 攀枝花市 2026 年 2 季度功能区声环境质量达标率统计

| 功能区类别              | 1 类    |       | 2 类    |      | 3 类    |      | 4 类    |      | 全市总体评价  |      |
|--------------------|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|---------|------|
|                    | (1 测点) |       | (6 测点) |      | (4 测点) |      | (2 测点) |      | (13 测点) |      |
|                    | 昼      | 夜     | 昼      | 夜    | 昼      | 夜    | 昼      | 夜    | 昼       | 夜    |
| 4 月达标率 (%)         | 93.3   | 96.7  | 91.6   | 98.3 | 100.0  | 99.2 | 100.0  | 81.7 | 95.6    | 95.9 |
| 5 月达标率 (%)         | 100.0  | 71.0  | 95.7   | 92.5 | 100.0  | 96.0 | 100.0  | 83.9 | 98.0    | 90.5 |
| 6 月达标率 (%)         | 93.3   | 56.7  | 96.7   | 86.2 | 100.0  | 90.8 | 93.3   | 76.7 | 96.9    | 83.9 |
| 2 季度达标率 (%)        | 95.5   | 74.8  | 94.7   | 92.3 | 100.0  | 95.3 | 97.8   | 80.8 | 96.8    | 90.1 |
| 2025 年 2 季度达标率 (%) | 87.9   | 88.9  | 97.2   | 83.6 | 97.8   | 95.9 | 100.0  | 87.4 | 97.1    | 88.3 |
| 同比变化 (百分点)         | 7.6    | -14.1 | -2.5   | 8.7  | 2.2    | -0.6 | -2.2   | -6.6 | -0.3    | 1.8  |
| 2026 年 1 季度达标率 (%) | 58.9   | 90.0  | 86.2   | 89.3 | 97.5   | 88.6 | 98.9   | 73.3 | 89.5    | 86.6 |
| 环比变化 (百分点)         | 36.6   | -15.2 | 8.5    | 3.0  | 2.5    | 6.7  | -1.1   | 7.5  | 7.3     | 3.5  |