

攀 枝 花 市 环 境 质 量 简 报

2026 年第 10 期

攀枝花市生态环境局

2026 年 10 月 8 日

2026 年 8 月环境质量状况

一、环境空气质量

2026 年 8 月环境空气质量例行监测 31 天，首要污染物为臭氧（O₃），空气质量指数（AQI）范围为 32～79，环境空气质量 17 天优，14 天良，优良率 100 %。

（一）全市各测点及两县达标率

表 1 攀枝花市 2026 年 8 月空气质量优良率比较表

测点名称	2026 年 7 月优良率(%)	2026 年 8 月优良率 (%)	2025 年 8 月优良率 (%)
弄 弄 坪	96.4	100.0	100.0
河 门 口	89.7	100.0	100.0
仁 和	100.0	100.0	100.0
四十中小	100.0	100.0	100.0
全市均值	100.0	100.0	100.0
盐边县	100.0	100.0	100.0
米易县	100.0	100.0	100.0

(二) 全市各测点及两县污染物浓度

表 2 攀枝花市 2026 年 8 月各项污染物同比表

测点名称	二氧化硫 (μg/m³)			二氧化氮 (μg/m³)			可吸入颗粒物 (μg/m³)			一氧化碳 (mg/m³)			臭氧 (μg/m³)			细颗粒物 (μg/m³)		
	2025 年	2026 年	变化百分比 (%)	2025 年	2026 年	变化百分比 (%)	2025 年	2026 年	变化百分比 (%)	2025 年	2026 年	变化百分比 (%)	2025 年	2026 年	变化百分比 (%)	2025 年	2026 年	变化百分比 (%)
弄 弄 坪	10	19	90.0	17	17	持平	39	46	17.9	1.4	1.3	-7.1	119	127	6.7	16	16	持平
河 门 口	11	15	36.4	14	12	-14.3	29	33	13.8	1.2	1.5	25.0	116	144	24.1	15	18	20.0
仁 和	10	11	10.0	11	11	持平	25	32	28.0	1.2	1.8	50.0	115	114	-0.9	16	22	37.5
四十中小	13	26	100.0	17	16	-5.9	30	34	13.3	1.4	1.8	28.6	130	128	-1.5	16	20	25.0
全市均值	15	18	20.0	16	14	-12.5	33	36	9.1	1.2	1.3	8.3	143	124	-13.3	16	19	18.8
米易	6	6	持平	12	9	-25.0	20	23	15.0	0.8	1.0	25.0	101	50	-50.5	11	16	45.5
盐边	4	6	50.0	6	14	133.3	21	26	23.8	0.8	0.6	-25.0	103	49	-52.4	13	17	30.8

表 3 攀枝花市 2026 年 8 月各项污染物环比表

测点名称	二氧化硫（μg/m³）			二氧化氮（μg/m³）			可吸入颗粒物（μg/m³）			一氧化碳（mg/m³）			臭氧（μg/m³）			细颗粒物（μg/m³）		
	7 月	8 月	变化百分比（%）	7 月	8 月	变化百分比（%）	7 月	8 月	变化百分比（%）	7 月	8 月	变化百分比（%）	7 月	8 月	变化百分比（%）	7 月	8 月	变化百分比（%）
弄 弄 坪	15	19	26.7	17	17	持平	46	46	持平	1.1	1.3	18.2	137	127	-7.3	15	16	6.7
河 门 口	15	15	持平	13	12	-7.7	30	33	10.0	1.7	1.5	-11.8	148	144	-2.7	16	18	12.5
仁 和	10	11	10.0	10	11	10.0	25	32	28.0	1.7	1.8	5.9	119	114	-4.2	17	22	29.4
四十中小	24	26	8.3	14	16	14.3	29	34	17.2	1.4	1.8	28.6	139	128	-7.9	16	20	25.0
全市均值	16	18	12.5	13	14	7.7	33	36	9.1	1.2	1.3	8.3	136	124	-8.8	16	19	18.8
米易县	6	6	持平	10	9	-10.0	21	23	9.5	0.8	1.0	25.0	78	50	-35.9	13	16	23.1
盐边县	6	6	持平	13	14	7.7	23	26	13.0	0.6	0.6	持平	51	49	-3.9	13	17	30.8

表 4 攀枝花市 2026 年 8 月环境空气质量
污染物浓度及综合指数

污染物名称 项目	SO ₂ 浓度 均值 (μg/m ³)	NO ₂ 浓度 均值 (μg/m ³)	PM ₁₀ 浓度均 值(μg/m ³)	CO 日均浓 度第 95 百分 位数 (mg/m ³)	O ₃ 日最大 8 小时 平均浓度第 90 百分位数 (μg/m ³)	PM _{2.5} 浓 度均值 (μg/m ³)
平均值	18	14	36	1.3	124	19
分指数	0.30	0.35	0.60	0.33	0.78	0.63
综合指数	2.98					

备注：2026 年 1 月 1 日开始炳草岗站点已拆除。

（三）全市及各县（区）1-8 月环境空气质量情况

2026 年 1-8 月，全市 PM_{2.5} 平均浓度为 23.3 微克/每立方米，同比下降 4.9%，空气质量优良天数率 99.6%。

PM_{2.5} 浓度改善：东区、西区、盐边县同比分别下降 9.2%、0.4%、12.6%。

PM_{2.5} 浓度反弹：仁和区、米易县同比上升 1.3%、12.4%。

表 5 2026 年 1-8 月市、县（区）PM_{2.5}、优良天数率
变化情况

区 域	测 点	PM _{2.5} 单位：μg/m ³		优良天数率	
		1-8 月平均 浓度	同比变化（%）	1-8 月（%）	同比变化（百分 点）
攀枝花市	—	23.3	-4.9	99.6	--
东 区	—	22.8	-9.2	99.2	--
西 区	河门口	23.5	-0.4	97.4	--
仁和区	仁 和	23.7	1.3	99.1	--
米易县	米易审计局	20.9	12.4	99.6	--
盐边县	盐边磨石箐	18.0	-12.6	100.0	--

备注：2026 年 3 月 1 日起开始采用新环境空气质量标准（GB3095-2026）及其配套标准。

二、降水

本月全市 3 个测点均采集到降水，共采集降水样品 33 个，总雨量（3 个测点降水量之和）为 302.6mm，3 个测点降水量最大值为 135.8mm（弄弄坪），降水 pH 值范围 4.49 – 6.99，降水 pH 均值为 5.98；本月全市酸雨样品 1 个，酸雨频率 3.0%，总酸雨量（3 个测点酸雨量之和）4.9mm，酸雨 pH 均值为 4.49。与去年同期相比，全市降水样品个数减少 10 个，总雨量减少 295.1mm，3 个测点降水量最大值减少 80.9mm，降水 pH 均值下降 0.04；去年同期无酸雨。

表 6 攀枝花市 2026 年 8 月降水比较表

年度	测点 (个)	降雨量 (mm)	降水 PH 均 值	采雨数 (个)	酸雨样 品 (个)	酸雨 PH 均值	酸雨频率 (%)	污染程度
2025 年	3	597.7	6.02	43	/	/	/	非酸雨区 (PH>5.60)
2026 年	3	302.6	5.98	33	1	4.49	3.0	非酸雨区 (PH>5.60)

注：1. 降水评价采用《酸沉降监测技术规范》（HJ/T165-2004）。
2. 污染程度分为重酸雨区（pH≤4.5）、中酸雨区（4.50<pH≤5.00）、轻酸雨区（5.00<pH≤5.60）、非酸雨区（pH>5.60）。
3. 酸雨频率%在 0~100 之间，根据实际情况划分区间进行统计。比如：0、>0~≤40、>40~≤80、>80~≤100。

三、地表水水质

（一）河流型地表水

2026 年 8 月地表水按四川省生态环境厅关于《2026 年四川省生态环境监测方案》要求，对攀枝花市境内的地表水环境质量进行监测，攀枝花市境内地表水水质评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）表 1 标准。按照《地表水环境质量评价方法（试行）》要求，评价指标为该标准表 1 中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的 21 项指标，湖库总氮及粪

大肠菌群作为参考指标单独评价。攀枝花市纳入国家考核断面共 5 个：倮果、大湾子、柏枝、雅砻江口、湾滩电站；纳入省考考核断面 1 个：红壁滩下；趋势科研断面 2 个：金江、二滩。

本月断面水质评价结果：二滩、柏枝水质优，水质类别为Ⅰ类；龙洞、倮果、金江、大湾子、雅砻江口、昔街大桥、湾滩电站、观音岩水质优，水质类别为Ⅱ类。

与上月相比：龙洞断面水质类别由Ⅰ类变为了Ⅱ类；倮果、大湾子、柏枝、雅砻江口、昔街大桥、湾滩电站水质类别均无明显变化，其中，柏枝水质类别仍为Ⅰ类，大湾子、倮果、雅砻江口、昔街大桥、湾滩电站水质类别仍为Ⅱ类；观音岩水质类别由Ⅲ类变为了Ⅱ类。

与去年同期相比：龙洞、金江、雅砻江口断面水质类别均由Ⅰ类变为了Ⅱ类；倮果、大湾子、柏枝、昔街大桥、湾滩电站水质类别均无明显变化，其中，柏枝水质类别仍为Ⅰ类；倮果、大湾子、昔街大桥、湾滩电站水质类别仍为Ⅱ类；二滩断面水质类别由Ⅱ类变为了Ⅰ类；观音岩断面水质类别由Ⅲ类变为了Ⅱ类。

表 7 攀枝花市 2026 年 8 月和上月、去年同期地表水水质类别和营养状态比较表

时间 断面		2025 年 8 月		2026 年 7 月		2026 年 8 月	
		水质类别	主要污染指标	水质类别	主要污染指标	水质类别	主要污染指标
金沙江	龙洞	Ⅰ	—	Ⅰ	—	Ⅱ	—
	倮果	Ⅱ	—	Ⅱ	—	Ⅱ	—
	金江	Ⅰ	—	/	—	Ⅱ	—
	大湾子	Ⅱ	—	Ⅱ	—	Ⅱ	—
雅砻江	柏枝	Ⅰ	—	Ⅰ	—	Ⅰ	—
	二滩	Ⅱ	—	/	—	Ⅰ	—

	雅砻江口	I	—	II	—	II	—
安宁河	昔街大桥	II	—	II	—	II	—
	湾滩电站	II	—	II	—	II	—
新庄河	观音岩	III	—	III	—	II	—

（二）湖库水

2026 年 8 月湖库水按国家和省要求开展 2 个断面水质监测工作，按《地表水环境质量评价方法（试行）》要求，评价指标为该标准表 1 中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的 21 项指标，湖库总氮及粪大肠菌群作为参考指标单独评价。**本月重点湖库水监测结果显示：**鳧鱼水质优，水质类别为 II 类；红壁滩下测点水质优，水质类别为 I 类；鳧鱼水质营养状态为中营养状态；红壁滩下水质营养状态为贫营养状态。

与上月相比：红壁滩下水质类别无明显变化，水质类别仍为 I 类；红壁滩下营养状态无明显变化，仍为贫营养状态。

与去年同期相比：鳧鱼水质类别由 I 类变为了 II 类；红壁滩下水质类别由 II 变为了 I 类；鳧鱼营养状态无明显变化，仍为中营养状态；红壁滩下营养状态由中营养状态变为了贫营养状态。

表 8 攀枝花市 2026 年 8 月和上月、去年同期湖库水水质类别和营养状态比较表

年度 断面		2025 年 8 月		2026 年 7 月		2026 年 8 月	
		水质类别	营养状态分级	水质类别	营养状态分级	水质类别	营养状态分级
二滩库区	鳧鱼	I	中营养	/	/	II	中营养
	红壁滩下	II	中营养	I	贫营养	I	贫营养

四、集中式饮用水水源地水质

2026 年 8 月按照省生态环境厅要求，对市区内观音岩水库集中式饮用水水源地开展水质监测工作，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838 - 2002）表 1 中除化学需氧量以外的 23 项，表 2 中 5 项、表 3 特定项目 33 共 61 项，增测叶绿素α和透明度，合计 63 项。按《地表水环境质量评价方法（试行）》要求，评价指标为该标准表 1 中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的 21 项指标。河流粪大肠菌群作为参考指标单独评价，湖库总氮及粪大肠菌群作为参考指标单独评价。本月攀枝花市集中式饮用水水源地监测结果显示：观音岩水库取水口水质类别为Ⅱ类，水源地水质达标。

与上月相比：观音岩水库取水口水质类别未发生变化，仍为Ⅱ类。

与去年同期相比：观音岩水库取水口水质类别未发生变化，仍为Ⅱ类。

表 9 攀枝花市 2026 年 8 月和上月、去年同期集中式饮用水水源地水质类别比较表

年度 断面	2025 年 8 月		2026 年 7 月		2026 年 8 月	
	水质类别	主要污染指标	水质类别	主要污染指标	水质类别	主要污染指标
观音岩	Ⅱ	——	Ⅱ	——	Ⅱ	——